



prime
by HEMEL®

ÜRÜN KATALOĐU

Kalite Belgeleri



Ürünlerimiz, Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 standardına uygunluğu belgelendirilmiş HEMEL tarafından üretilmektedir.



ISO 9001:2015
UKAS



ISO 45001:2018
UKAS



Satış ve satış sonrası süreçlerimiz TSE-ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına uygun olarak MY-225/18 belge numarası ile sertifikalandırılmıştır.



IQNet TS ISO
10002:2018



TSE - ISO
10002:2018

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)



Oyuncak Güvenliği Standardı
Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında
güvenle kullanabilirsiniz.

Prime ürünleri EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yandaki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir.



Prime Emprenye

Fırça veya daldırma ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Avrupa normlarına uygun
- Çevre Dostu
- Kullanıma Hazır

Uygulama Miktarı:

- Fırça ile uygulama: 4-5 m²/L
- Daldırma ile uygulama: 15 L/ m³

Kullanım Alanları:

- Toprakla direkt teması olmayan ve üzerine boya/vernik uygulanacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Ambalaj:

- 5 L.
- 20 L.
- 200 L.



Kahverengi



Şeffaf



Yeşil

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Su Bazlı Renkli Vernik

Ahşabı koruyan, renklendiren, canlandıran su bazlı vernik



İç/dış
mekan için



Fırça ile
uygulayın



Genel Özellikler:

- Nefes alır ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren
- Yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre Dostu
- Kullanıma hazır

- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- Ahşap türüne göre; Beyaz: 5 m², diğer renkler: 6-7 m² (tüm katlar dahil)

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Kullanım Alanları:

- Ahşap zemin ve mobilya hariç tüm iç ve dış cephe yüzeyler
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar



Şeffaf



Çam



Natürel



Bal



Tik




Burma



Ceviz



Fındık



Beyaz

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Su Bazlı Boya

Ahşabı koruyan, renklendiren, canlandıran su bazlı boya



Genel Özellikler:

- Nefes alır ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü/Opak
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre Dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Ahşap zemin ve mobilya hariç tüm iç ve dış cephe yüzeyler
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar

- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- Ahşap türüne göre; Beyaz: 5 m², diğer renkler: 6-7 m² (tüm katlar dahil)

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Solvent Bazlı Renkli Vernik

Ahşabı koruyan, renklendiren, canlandıran solvent bazlı vernik



DIŞ
MEKAN

Dış
mekan için



Fırça ile
uygulayın



Genel Özellikler:

- Nefes alır ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren
- Yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre Dostu
- Kullanıma hazır
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- Ahşap türüne göre; Beyaz: 5 m², diğer renkler: 6-7 m² (tüm katlar dahil)

Kullanım Alanları:

- Dış mekan ahşaplar için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Şeffaf



Çam



Natürel



Bal



Tik



Burma



Ceviz



Fındık



Beyaz

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici

İç/dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendirici



İç/dış mekan için



Fırça, bez veya daldırma ile uygulayın



Genel Özellikler:

- Fırça, bez veya daldırma ile uygulamaya uygun
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Kullanım Alanları:

- İç/dış mekan ahşaplar için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.



SA 1119



SA 1121



SA 1151



SA 1111



SA 1190



SA 1188



SA 1184



SA 1192



SA 1166

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

Prime Hero

Zemin hariç iç/dış mekan ahşap, metal ve mineral yüzeyler ile panel kapılar için son kat ipek-mat beyaz boya



**İÇ/DIŞ
MEKAN**

İç/dış
mekan için



Fırça, rulo
veya tabanca



Genel Özellikler:

- Yüksek yüzey direnci
- Sararmaz
- Güneş ışınları (UV), nem ve diğer dış mekan koşullarına dayanıklı
- Su itici
- Yüksek örtücülük
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:

- 10-12 m²/L (tek katta)

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.

Kullanım Alanları:

- Zemin hariç ahşap yüzeyler
- Panel kapılar
- Metal yüzeyler
- Sıva, beton ve alçıpan gibi mineral yüzeyler



*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğimiz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Primetex Vernikli Ahşap Bakım Ürünü

Solvent bazlı yarı şeffaf vernikli ahşap koruyucu



Dış mekan için



Fırça



Genel Özellikler:

- İpeksi parlak görünüm
- Nem alımını azaltır
- Çatlak oluşumunu en aza indirir
- Su itici
- Güneş ışınları ve dış mekan koşullarına dirençli
- Şeffaf (*) ve 9 yarı şeffaf renk seçeneği
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm iç mekan ve dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 15-20 m²

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Açık Meşe



Burma



Ceviz



Kestane



Koyu Ceviz



Koyu Meşe



Şeffaf



Tik



Yeşil

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Tik Yağı

Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için tik yağı



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur ve derinlemesine nüfuz eder
- Su itici özelliğe sahiptir
- Kolay bakım imkanı sunar
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:

- 1 L. İle 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m²

Ambalaj:

- 0.750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.

Kullanım Alanları:

- Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri



Burma



Hardal



Kahverengi



Natürel



Şeffaf

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Deck Yağı

Su bazlı deck ve bahçe mobilyaları için ahşap renklendirici yağ



DIŞ
MEKAN

Dış
mekan için



Fırça, bez, rulo
veya daldırma



Genel Özellikler:

- Dış mekan için yarı şeffaf ahşap renklendirici yağ
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ahşap damarını öne çıkaran derin ve canlı renkler
- Fırça, bez, rulo veya daldırma ile uygulama
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Çitler
- Deckler
- Bahçe mobilyaları
- Pergolalar
- Balkon korkulukları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m²

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ceviz



Açık Ceviz



Tik



Natürel



Açık Meşe



Ceviz



Hardal

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Prime Parke Verniđi

Tek komponentli su bazlı parke cilası



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Sert ve dayanıklı
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Kolay bakım
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:

- 1 L. İle 3 katta 4-5 m²

Ambalaj:

- 5 L.



Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici (iç/dış mekan ahşap renklendirici) kullanın.

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliđi Standardı

Prime Parke Verniđi 2K

Çift komponentli su bazlı parke cilası



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Sert ve dayanıklı
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m²

Ambalaj:

- 5 L. (Cila), 0,500 L. (Sertleştirici)



Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici (iç/dış mekan ahşap renklendirici) kullanın.

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliđi Standardı

Prime MX Serisi

Su bazlı mobilya sistemi



Genel Özellikler:

- Yüksek yüzey direnci
- Sararmaz
- Sert ve elastik
- Astar ve dolgu gerektirmez
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m²

Ambalaj:

- Beyaz astar 2,5 L. (3,65 Kg)
- Beyaz astar 15 L. (21,90 Kg)
- MX 3030 2,5 L. (2,575 Kg)
- MX 3030 15 L. (15,45 Kg)
- MX 4060 2,5 L. (2,95 Kg)
- MX 4060 15 L. (17,70 Kg)

Kullanım Alanları:


- İç mekan mobilyalar
- Panel kapılar



Beyaz
Astar



Şeffaf
(3030)



Beyaz
(4060)

*Bakınız: Sayfa 1, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

	Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar
Prime Emprenye	Su	✓	✓	✓	✓
Prime Su Bazlı Renkli Vernik	Su	✓		✓	✓
Prime Su Bazlı Boya	Su	✓		✓	✓
Prime Solvent Bazlı Renkli Vernik	Solvent	✓		✓	✓
Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici	Su	✓		✓	✓
Prime Hero	Su	✓		✓	✓
Primetex Vernikli Ahşap Bakım Ürünü	Solvent	✓		✓	✓
Prime Tik Yağı	Yağ			✓	
Prime Deck Yağı	Su		✓	✓	
Prime Parke Verniği	Su				✓
Prime 2K Parke Verniği	Su				✓
Prime MX Serisi	Su				✓

Mobilya	Parke	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m ² /L.)	İlave Notlar
✓	✓	Fırça veya daldırma	1	Fırça: 4-5 m ² Daldırma: 15 L./m ³	Yüzey tamamen ıslatılmalıdır. Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
		Fırça	2	12-14 m ²	Şeffaf ve 7 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
		Fırça	2	10 m ²	Beyaz rengi mevcuttur.
		Fırça	2	Beyaz: 10 m ² Diğer renkler: 12-14 m ²	Şeffaf, beyaz ve 7 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓	Fırça, daldırma veya bez	1-2	10-12 m ²	Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 9 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
		Fırça, rulo veya tabanca	2	10-12 m ²	Zemin hariç iç/dış mekan ahşap, metal ve mineral yüzeyler ile panel kapılar için son kat ipek-mat beyaz boya
		Fırça	2-3	15-20 m ²	Şeffaf ve 8 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
		Fırça veya bez	1-2	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m ² Sert ağaçlarda 15-18 m ²	Sezonluk bakım sağlar. Şeffaf ve 4 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
		Fırça, bez, rulo veya daldırma	1-2	10-12 m ²	3 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
	✓	Fırça veya rulo	3	4-5 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
	✓	Fırça veya rulo	3	4-5 m ²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓		Fırça veya tabanca	2-3	10-12 m ²	Şeffaf ve beyaz rengi mevcuttur.

Prime;
Ar-ge çalışmaları ülkemizde yapılan, Türkiye
koşullarına uygun, fiyat/kalite dengesi
gözetilerek üretilen, hem ekonomik hem de
kaliteli olmayı kendine ilke edinmiş,
bir HEMEL® markasıdır.



Prime, HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

İDOSB Vakum cad. No: 25, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

444 98 48 www.primeboya.com

